



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Горьковский территориальный отдел Территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

(единственный территориальный орган)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.77.06.223.П.000046.03.06 ОТ 16.03.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубопроводная арматура т.м. "BATUSAN VALF COMPANY"

изготовленная в соответствии

в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. ГН 2.3.3.972-00 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

"BATUSAN MAKINA SANAYI VE TICARET", YILDIZ MAHALLESİ FATİH CADDESİ 612 SOKAK NO:10
DİLOVASI-GEBZE-TURKIYE" ("Турция")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"BATUSAN MAKINA SANAYI VE TICARET", YILDIZ MAHALLESİ FATİH CADDESİ 612 SOKAK NO:10
DİLOVASI-GEBZE-TURKIYE" ("Турция")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний ИЦ Сергиев-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (рег.номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22) № 3639/сф от 14.03.2006 г. Экспертное заключение №36 от 16.03.06 Владимирского филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по ж. д. транспорту"; аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН. Р. ЦОА/ ТОА. 017.07. от 05.07.02г. зарегистрирован в Госреестре № РОСС.Р. 0001.513329 от 05.07.02г.

№ 0389262

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Миграция вредных веществ в модельную среду
железо
марганец
хром
никель
медь
цинк
свинец

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,3
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,1
не более 1,0
не более 1,0
не более 0,03

Область применения:

Для использования на объектах железнодорожного транспорта

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, наименование продукции, условия транспортирования и хранения, методы утилизации.

Заключение действительно до 16.03.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



И.А. Калашникова

Бланк № 0389262