

ANSI CLASS 900 KÜRESEL VANA

BALL VALVE ANSI CLASS 900


TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV - FL - TG
DN 15 - DN 50

Boyutlar	Dimensions	: ASME B 16.10
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 900 (PN 150)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Petrol, Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil Petroleum, Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
16	1	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM ST 42 Gal. .1.4301
15	8	SOMUN	NUT .5.6 .1.4301
14	4	SAPLAMA	STUD 4140-5140 .1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING PVC PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE st 37 .1.4301
11	2	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT 5,6 Gal. .1.4301
10	2	ÇANAK PUL	BOWL WASHER 50 Cr V 4 .1.4301
9	1	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE 1.4021 .1.4301 / .1.4401
8	1	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING MS 58 .1.4301 / .1.4401
7	1	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING VİTON VİTON
6	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon
3	1	KÜRE	BALL 1.4301 / 1.4086 1.4301A / 1.4401
2	1	GÖVDE	BODY ASM A 105 .1.4301 / .1.4401
1	2	KAPAK	COVER ASM A 105 .1.4301 / 1.4401



TİP (TYPE)	ANSI CLASS 900											
	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)											
BKV FL-TG	L	G	H	DN	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	216	214	75	15	6,4	120,6	83,0	4	22,2	35,0	29,0	9,2
DN 20	229	214	83	20	6,4	130,0	89,0	4	22,2	43,0	31,8	15,0
DN 25	254	300	90	25	6,4	149,3	102,0	4	25,4	51,0	34,8	18,5
DN 32	279,4	300	95	32	6,4	158,7	111,0	4	25,4	63,5	34,8	32,5
DN 40	305	380	115	40	6,4	177,8	124,0	4	28,6	73,0	38,1	45,0
DN 50	368	500	120	50	6,4	216,0	165,0	8	25,4	92,0	44,8	65,0

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards